



ქვეპროექტი - გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია
(გორის მუნიციპალიტეტი)

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგი და
გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა

მსოფლიო ბანკი
რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების
მეორე პროექტი

თბილისი, საქართველო

ნოემბერი, 2016

გარემოსდაცვითი სკრინინგი

ქვე-პროექტი მოიცავს სათამაშო მოედნების (ათი ერთეული) რეაბილიტაციას ქალაქ გორში, შიდა ქართლში. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღვის დონიდან 588 მეტრზე. პროექტის ადგილზე მისვლა შესაძლებელია თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალიდან. მანძილი თბილისიდან არის 76 კმ. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალები მოცემულია ქვემოთ:

1. ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი

ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედნისათვის, ისევე როგორც იქვე განთავსებული ადმინისტრაციული შენობისათვის.

აღნიშნული სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის შენობას, ასევე - ფეხბურთის, კალათბურთისა ფრენბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია ქალაქის განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და ფართობი შეადგენს 3185 მ².

ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია ქალაქის ქსელზე. შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია. სახურავი ნაწილობრივ დაზიანებულია, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი. სველ წერტილებში დამტვრეულია ხელსაბანის და უნიტაზის ნიჟარები, დამტვრეულია მეტლახი და კაფელი, დაზიანებულია კარ-ფანჯრები.

გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია ასფალტო-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები, ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება;
- აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა;
- შიდა განათების ქსელის მოწყობა;
- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;

- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა;

2. გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი

გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის შენობას, ასევე - ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია ქალაქის განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 2) და მისი ფართობი შეადგენს 1310 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნისათვის.

ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია, სახურავი, რომელიც თუნუქის მასალისგან არის დამზადებული, ნაწილობრივ დაზიანებულია, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი და კარ-ფანჯრები.

გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია ასფალტო-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება;
- აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა;
- შენობის შიგნით მდებარე საკანალიზაციო ხაზის შეცვლა შენობის ეზოში მდებარე ჭამდე მანძილზე (6 მეტრი);
- შიდა განათების ქსელის მოწყობა;
- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;

- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა;

3. ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედანი

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და კალათბურთის საფარი დაზიანებულია. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სათამაშო მოედანს არც ელექტრო მომარაგება აქვს და არც გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 465 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნისათვის.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

4. ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი

ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და აერთიანებს ფეხბურთის, კალათბურთისა და ფრენბურთის მოედნებს. აქედან პირველ ორს აქვს ასფალტის საფარი, ხოლო მესამეს, ფრენბურთის მოედანს - მხოლოდ გრუნტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 2) და მისი ფართობი შეადგენს 2713 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნისათვის.

დეფორმირებულია ასფალტო-ბეტონის საფარი, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები, ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება. ასევე დაზიანებულია სტადიონის ტრიბუნები.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

5. სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება)

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება) სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი მნიშვნელოვნად დაზიანებულია, არ არის ფეხბურთის კარები, არ არის ტერიტორია შემოღობილი და ასევე არ არის გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 571 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

6. უფლისციხის 42-ში მდებარე სათამაშო მოედანი

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს უფლისციხის 42-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და კალათბურთის ფარები მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 836 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;

- არსებული ხელოვნური ბალახის საფარის მოხსნა ფეხბურთის მოედნიდან და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

7. შინდისის გზატკეცილის 3-ში მიმდებარე სათამაშო მოედანი

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შინდისის გზატკეცილის N3-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 1218 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა არსებული ელ. მომარაგების ბოძიდან (სიგრძე - 8 მ.);
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

8. სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 767 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;

- მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

9. სუხიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი

ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას სუხიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანზე.

აღნიშნული სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის ადმინისტრაციულ შენობას, ასევე - ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალური განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და ფართობი შეადგენს 1966 მ².

ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია ქალაქის ქსელზე. შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია, თუმცა მისი თუნუქის სახურავი მთლიანად დაზიანებულია. გარდა ამისა, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი და კარ-ფანჯრები.

გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია სათამაშო მოედნების ასფალტ-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, არ არის ფეხბურთის კარები, ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება;
- აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა;
- შენობის შიგნით მდებარე საკანალიზაციო ხაზის შეცვლა შენობის ეზოში მდებარე ჭამდე მანძილზე (6 მეტრი);
- შიდა განათების ქსელის მოწყობა;
- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;

- ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა;

10. შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი

ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებულ სათამაშო მოედანზე. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სათამაშო მოედანს არც ელექტრო მომარაგება აქვს და არც გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 1041 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

(A) ზემოქმედების იდენტიფიცირება

ექნება თუ არა ქვე-პროექტს მნიშვნელოვანი ზემოქმედება გარემოზე?	ქვე-პროექტს ექნება მცირე მოკლევადიანი უარყოფითი ზეგავლენა გარემოზე. გარემოზე ზემოქმედებას ძირითადად ადგილი ექნება მშენებლობის ეტაპზე, რაც მოიცავს არსებული ასფალტის ფენის მოხსნას, ასფალტო-ბეტონის დაგებას, ადმინისტრაციული შენობების რეკონსტრუქციას.
რა მნიშვნელოვანი სასარგებლო და უარყოფითი ხასიათის ზემოქმედებები ექნება ქვე-პროექტს გარემოზე?	ბუნებრივ გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზეგავლენა არის მოკლევადიანი და დამახასიათებელი ურბანულ გარემოში მცირე/საშუალო სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის: ხმაური, მტვერი, ვიბრაცია და ემისიები მძიმე ტექნიკის მოძრაობისა და ექსპლუატაციის შედეგად, სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა. შემდგომი ზეგავლენები დაკავშირებული იქნება სათამაშო მოედნების მოვლასა და შენარჩუნებასთან. ქვე-პროექტი განხორციელების ადგილის გარემო არის მნიშვნელოვნად მოდიფიცირებული. შესაბამისად, ზეგავლენა არის გარდამავალი და უმნიშვნელო (ხმაური, ემისიები, სამშენებლო ნარჩენები, მოძრაობის დროებითი შეფერხება). ოპერირების ფაზაში წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების მართვა უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი, რათა შემცირდეს ზეგავლენა გარემოზე.
შეიძლება თუ არა, რომ ქვე-პროექტს გააჩნდეს მნიშვნელოვანი ხასიათის ზემოქმედება ადგილობრივ მოსახლეობასა და ზემოქმედებას ქვეშ მყოფ სხვა პირებზე?	გრძელვადიან პერსპექტივაში ქვე-პროექტის სოციალური ზემოქმედება იქნება დადებითი, ვინაიდან ადგილობრივ მოსახლეობისათვის იქნება განახლებული სათამაშო მოედნები ხელმისაწვდომი, მოხდება მათი ჩართულობა სპორტულ აქტივობებში და ხელს შეუწყობს ჯანსაღი ცხოვრების სტილის დამკვიდრებას. ამასთან, პროექტი იძლევა ადგილობრივების დასაქმების შესაძლებლობას მშენებლობის ეტაპზე, რაც წვლილს შეიტანს ადგილობრივი ეკონომიკური წინსვლის საკითხში. სათამაშო მოედნების მშენებლობა მოიტანს მყისიერ სარგებელს ბენეფიციარებისათვის განახლებული ინფრასტრუქტურის სახით. გრძელვადიანი სოციალური ზემოქმედება იქნება ასევე სასარგებლო, რამდენადაც ადგილობრივი მოსახლეობა

	იქნებიან უკეთეს პირობებში. გარდა ამისა, ადგილობრივი მოსახლეობის შემოსავლები გაიზრდება მშენებლობის ეტაპზე მათი დასაქმების უზრუნველყოფის გზით. ლიმიტირებული და დროებითი დადებითი ზეგავლენა დაკავშირებულია ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების შესაძლებლობებთან სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებში. უარყოფითი ზეგავლენა არის მოკლევადიანი და შეზღუდული მხოლოდ სამუშაოების განხორციელების ადგილით. უარყოფითი ზეგავლენა დაკავშირებულია ზემოთ აღწერილ ფაქტორებთან. გორის სათამაშო მოედნები არის გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. მიწის ნაკვეთები რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება. (იხ. დანართი 1) არ იკვეთება ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქვეპროექტი არ ხასიათდება არანაირი უარყოფითი სოციალური გავლენით.
--	---

(B) ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები

განხილული იქნა თუ არა ქვე-პროექტის მოცემული დიზაინის ალტერნატიული ვარიანტები?	მნიშვნელოვანი ალტერნატიული ვარიანტები არ იქნა განხილული, ვინაიდან ქვე-პროექტი ითვალისწინებს არსებული სათამაშო მოედნებისა და რიგ შემთხვევაში ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციას.
ზემოქმედების შერბილების რა ღონისძიებებია გათვალისწინებული?	მშენებლობის ეტაპზე მოსალოდნელი უარყოფითი ზემოქმედებების შემცირება ადვილად შესაძლებელია. კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება, რომ ნარჩენები განათავსოს შეთანხმებულ ადგილას, გამოიყენოს მხოლოდ ლიცენზირებული კარიერებიდან მოპოვებული ინერტული მასალა, თავიდან აიცილოს წყლისა და ნიადაგის დაბინძურება (საწვავის/ზეთების დაღვრა სატრანსპორტო საშუალებებისა და მექანიზმების გაუმართაობის გამო, ასფალტისა და ბეტონის ნარჩენებით დაბინძურება), მოსახლეობის შეწუხება (ხმაურით, მტვერით და ემისიებით) შერბილდება მუშაობის/ მასალების მიწოდების განრიგის დაცვის გზით, მოძრაობის მართვით, სამშენებლო მექანიზმების შესაბამისი მოვლით და სხვა ღონისძიებებით.

წარსულში განხორციელებული მსგავსი პროექტებიდან მიღებული რა გამოცდილება იქნა გათვალისწინებული ქვე-პროექტის დიზაინში?	მუნიციპალური განვითარების ფონდს აქვს სხვადასხვა დონორის მიერ დაფინანსებული სათამაშო მოედნების, ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაციისა და მშენებლობის საშუალო და მსხვილმასშტაბიანი პროექტების განხორციელების დიდი გამოცდილება. მსგავსი პროექტების განხორციელებისას მიღებული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ქვე-პროექტის დიზაინი მოიცავს არა მხოლოდ არსებული შენობების რეაბილიტაციას და რეკონსტრუქციას, არამედ სათამაშო მოედნის, ტუალეტების, საშხაპე ოთახების, განათების სისტემისა და საკანალიზაციო ხაზების რეაბილიტაციას.
ჩართული იყო თუ არა ადგილობრივი მოსახლეობა ქვე-პროექტის მომზადების პროცესში და გათვალისწინებული იქნა თუ არა მათი ცოდნა?	ქვე-პროექტი მომზადებულია გორის მუნიციპალიტეტის მიერ საკრებულოსთან კონსულტაციით და არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე. ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ და მათი ინტერესები გათვალისწინებული იქნა ქვე-პროექტის მომზადებისას. მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ ჩატარდება საკონსულტაციო შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, სამუშაოების დაწყებამდე.

(C) რანჟირება

მსოფლიო ბანკის უსაფრთხოების რეგულაციის OP/BP 4.01 შესაბამისად ქვე-პროექტი კლასიფიცირებული იქნა როგორც კატეგორია B და საჭიროებს გარემოსდაცვითი მართვის საკონტროლო ჩამონათვალის შევსებას მცირე მოცულობის სამშენებლო და სარეაბილიტაციო პროექტებისათვის

სოციალური სკრინინგი

ინფორმაცია სოციალური უსაფრთხოების სკრინინგისათვის		დიახ	არა
1	არის თუ არა ინფორმაცია ქვე-პროექტის განხორციელების ტერიტორიის მფლობელობისა და სარგებლობის შესახებ ხელმისაწვდომი და ექვემდებარება თუ არა დადასტურებას? (სკრინინგი არ ჩაითვლება დასრულებულად თუ აღნიშნულ საკითხზე ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი)	✓	
2	ქვე-პროექტის განხორციელება შეზღუდავს თუ არა მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას ეკონომიკურ რესურსებზე, როგორცაა მიწა, სამოვრები, წყალი, საერთო საზოგადოებრივი საჭიროების ობიექტები ან სხვა რესურსები, რაზეც მოსახლეობაა დამოკიდებული?		✓
3	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება ცალკეული ინდივიდების ან ოჯახების ადგილმონაცვლეობას ან იქნება თუ არა საჭირო მიწის ნაკვეთის შეძენა (საზოგადოებრივი ან კერძო, დროებით ან მუდმივად) ?		✓
4	გამოიწვევს თუ არა ქვე-პროექტის განხორციელება მოსავლის (მარცვლეული, ხეხილი) ან საოჯახო ინფრასტრუქტურის (დამხმარე ნაგებობები, ღობე, არხი, ბელელი, გარე ტუალეტები, სამზარეულოები და სხვა) დროებით ან მუდმივ დაკარგვას?		✓
თუ რომელიმე შეკითხვაზე (გარდა პირველი შეკითხვისა) პასუხი არის „დიახ“, მაშინ უნდა ამოქმედდეს OP/BP 4.12 საოპერაციო პოლიტიკა იძულებით განსახლების შესახებ, შემარბილებელი ღონისძიებები უნდა განისაზღვროს OP/BP 4.12-ისა და განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტის მიხედვით.			

სათამაშო მოედნების ტერიტორია რეგისტრირებულია როგორც მუნიციპალური საკუთრება. საკადასტრო ინფორმაცია თანდართულია.

გარემოს დაცვის მართვის გეგმა

ნაწილი A: ზოგადი ინფორმაცია პროექტისა და საპროექტო ტერიტორიის შესახებ

ინსტიტუციონალური და ადმინისტრაციული საკითხები	
ქვეყანა	საქართველო
პროექტის დასახელება	რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი
ქვე-პროექტის დასახელება	გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია
ქმედებების მოცულობა ქვე-პროექტის ფარგლებში	ქვე-პროექტი მოიცავს სათამაშო მოედნების (ათი ერთეული) რეაბილიტაციას ქალაქ გორში, შიდა ქართლში. საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, ზღვის დონიდან 588 მეტრზე. პროექტის ადგილზე მისვლა შესაძლებელია თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალიდან. მანძილი თბილისიდან არის 76 კმ. სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეტალები მოცემულია ქვემოთ: 1. ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედნისათვის, ისევე როგორც იქვე განთავსებული ადმინისტრაციული შენობისათვის. აღნიშნული სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის შენობას, ასევე - ფეხბურთის, კალათბურთისა ფრენბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია ქალაქის განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და ფართობი შეადგენს 3185 მ². ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია ქალაქის ქსელზე. შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია. სახურავი ნაწილობრივ დაზიანებულია, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი. სველ წერტილებში დამტვრეულია ხელსაბანის და უნიტაზის ნიჟარები, დამტვრეულია მეტლახი და კაფელი, დაზიანებულია კარ-ფანჯრები. გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია ასფალტო-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები,

	ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას: - ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება; - აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა; - შიდა განათების ქსელის მოწყობა; - არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება; - ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე; - კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით; - გარე განათების მოწყობა; - არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი; - სათამაშო მოედნების შემოღობვა; 2. გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის შენობას, ასევე - ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია ქალაქის განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 2) და მისი ფართობი შეადგენს 1310 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნისათვის. ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. მიუხედავად იმისა, რომ შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია, სახურავი, რომელიც თუნუქის მასალისგან არის დამზადებული, ნაწილობრივ დაზიანებულია, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი და კარ-ფანჯრები.
--	--

	გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია ასფალტო-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას: - ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება; - აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა; - შენობის შიგნით მდებარე საკანალიზაციო ხაზის შეცვლა შენობის ეზოში მდებარე ჭამდე მანძილზე (6 მეტრი); - შიდა განათების ქსელის მოწყობა; - არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება; - ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე; - კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით; - გარე განათების მოწყობა; - არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი; - სათამაშო მოედნების შემოღობვა; 3. ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედანი ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და კალათბურთის საფარი დაზიანებულია. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სათამაშო მოედანს არც ელექტრო მომარაგება აქვს და არც გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 465 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნისათვის. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:
--	--

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

4. ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი

ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და აერთიანებს ფეხბურთის, კალათბურთისა და ფრენბურთის მოედნებს. აქედან პირველ ორს აქვს ასფალტის საფარი, ხოლო მესამეს, ფრენბურთის მოედანს - მხოლოდ გრუნტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 2) და მისი ფართობი შეადგენს 2713 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სამუშაოების განხორციელებას, როგორც ადმინისტრაციული შენობისათვის, ასევე - სათამაშო მოედნებისათვის.

დეფორმირებულია ასფალტ-ბეტონის საფარი, დაზიანებულია ფეხბურთის კარები, ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება. ასევე დაზიანებულია სტადიონის ტრიბუნები.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტ-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

5. სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება)

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება) სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას, რომელიც ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი მნიშვნელოვნად დაზიანებულია, არ არის ფეხბურთის კარები, არ არის ტერიტორია შემოღობილი და ასევე არ არის გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 571 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.

6. უფლისციხის 42-ში მდებარე სათამაშო მოედანი

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს უფლისციხის 42-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და კალათბურთის ფარები მნიშვნელოვნად დაზიანებულია. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 836 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- არსებული ხელოვნური ბალახის საფარის მოხსნა ფეხბურთის მოედნიდან და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-

	ბეტონის ცხელი ნარევით; - ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე; - გარე განათების მოწყობა; - არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი; - სათამაშო მოედნების შემოღობვა.
	7. შინდისის გზატკეცილის 3-ში მიმდებარე სათამაშო მოედანი ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შინდისის გზატკეცილის N3-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალურ ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 1218 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას: - არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება; - მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით; - ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე; - გარე განათების მოწყობა და არსებული ელ. მომარაგების ბოძთან დაერთება (სიგრძე - 8 მ.); - არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი; - სათამაშო მოედნების შემოღობვა. 8. სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი ქვე-პროექტი ითვალისწინებს სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 767 მ². ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების

	განხორციელებას: - არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება; - მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით; - ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე; - გარე განათების მოწყობა; - არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი; - სათამაშო მოედნების შემოღობვა. 9. სუბიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას სუბიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანზე. აღნიშნული სათამაშო მოედანი ამჟამად ფუნქციონირებს და მოიცავს ერთ სართულიან აგურის ადმინისტრაციულ შენობას, ასევე - ფეხბურთისა და კალათბურთის მოედნებს, რომლებზეც განთავსებულია ასფალტის საფარი. სპორტული მოედანი შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სპორტული მოედნის განათება დაერთებულია მუნიციპალური განათების ქსელზე. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და ფართობი შეადგენს 1966 მ². ადმინისტრაციული შენობა წარმოდგენილია სამი ოთახის და ოთხი სველი წერტილისგან, რომელიც დაერთებულია ქალაქის ქსელზე. შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია, თუმცა მისი თუნუქის სახურავი მთლიანად დაზიანებულია. გარდა ამისა, ოთახებში დაზიანებულია ნაღესი, მთლიანად ჩამოშლილია შეკიდული ჭერი და დათბუნება, დაზიანებულია იატაკი და კარ-ფანჯრები. გარდა ზემოხსენებულისა, დეფორმირებულია სათამაშო მოედნების ასფალტო-ბეტონის საფარი, შეინიშნება ბზარები, არ არის ფეხბურთის კარები, ფრენბურთის ბადეები და კალათბურთის ფარები, აგრეთვე დაზიანებულია ელექტრო მომარაგება და არ ფუნქციონირებს გარე განათება. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:
--	---

- ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქციას, მათ შორის: სახურავის ნაწილობრივ რეაბილიტაცია, შეკიდული ჭერის შეკეთება, მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრების დამონტაჟება;
- აბაზანების და ტუალეტების მოწყობა;
- შენობის შიგნით მდებარე საკანალიზაციო ხაზის შეცვლა შენობის ეზოში მდებარე ჭამდე მანძილზე (6 მეტრი);
- შიდა განათების ქსელის მოწყობა;
- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- ფეხბურთისა და ფრენბურთის მოედნების საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- კალათბურთის მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;
- სათამაშო მოედნების შემოღობვა;

10. შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი

ქვე პროექტი მოიცავს სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებულ სათამაშო მოედანზე. სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა ასფალტის საფარი და ფეხბურთის კარები დაზიანებულია. ტერიტორია შემოღობილია ფოლადის მილებზე კუთხოვანაში ჩასმული მავთულბადით. სათამაშო მოედანს არც ელექტრო მომარაგება აქვს და არც გარე განათება. ტერიტორია რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება (იხ. დანართი 1) და მისი ფართობი შეადგენს 1041 მ².

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს შემდეგი სამუშაოების განხორციელებას:

- არსებული ასფალტის საფარის მოხსნა და ადგილობრივ ნაგავსაყრელზე განთავსება;
- მოედნის საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ასფალტო-ბეტონის ცხელი ნარევით;
- ფეხბურთის მოედნის საფარის მოწყობა ბოჭკოვანი ხელოვნური ბალახით ქეჩის საფენზე;
- გარე განათების მოწყობა;
- არსებული მეტალის ბოძების და მავთულ-ბადის დემონტაჟი;

	- სათამაშო მოედნების შემოღობვა.		
ინსტიტუციონალური ორგანიზება (მსოფლიო ბანკი)	ჯგუფის ხელმძღვანელი: აჰმედ იაივეიდა, ჯგუფის ხელმძღვანელის მოდაგილე: ქსიაოლან ვანგი	უსაფრთხოების სპეციალისტები: დარეჯან კაპანაძე, გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი, სოფია გეორგიევა სოციალური უსაფრთხოების სპეციალისტი	
განხორციელების ორგანიზება (მსესხებელი)	განმახორციელებელი ერთეული: მუნიციპალური განვითარების ფონდი	სამუშაოთა ზედამხედველი: საკონსულტაციო კომპანია ეპტისა	სამუშაოთა კონტრაქტორი: (განსასაზღვრავია)
ადგილმდებარეობის აღწერა			
ინსტიტუტის დასახელება, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი	გორის მუნიციპალიტეტი		
ინსტიტუტის მისამართი, რომლის საკუთრების რეაბილიტაციაც არის დაგეგმილი	სტალინის ქუჩა N16, 1400 გორი, საქართველო ტელ: +(995 370) 27 73 88 ელ. ფოსტა: info@gori.gov.ge ვებ-გვერდი: www.gori.gov.ge		
ვინ არის მიწის ნაკვეთის მფლობელი? ვინ არის მოსარგებლე (ოფიციალურად/არაოფიციალურად)	გორის სათამაშო მოედნები არის გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრება. მიწის ნაკვეთები რეგისტრირებულია, როგორც მუნიციპალური საკუთრება.		
ფიზიკური და ბუნებრივი გარემო	გორი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში და წარმოადგენს შიდა ქართლის ცენტრალურ ქალაქს. ქალაქი მდებარეობს მტკვრისა და დიდი ლიახვის შესართავთან, ზღვის დონიდან 588 მ სიმაღლეზე, თბილისიდან 76 კმ (რკინიგზით). გორი მნიშვნელოვანი სარკინიგზო კვანძია, აქედან სარკინიგზო განშტოება მიემართება ქალაქ ცხინვალისკენ. გორში ზომიერად თბილი სტეპურიდან ზომიერად ნოტიოზე გარდამავალი ჰავაა, იცის ცხელი ზაფხული. საშუალო წლიური ტემპერატურა 10,6 °C, იანვარი -1 °C, აგვისტო 21,4 °C. ნალექები		

	600 მმ წელიწადში; მაქსიმალური მოდის მაისში (76 მმ), მინიმალური — თეფერვალში (34 მმ). ქვე-პროექტით გათვალისწინებული სათამაშო მოედნები მდებარეობს ქალაქის სხვადასხვა უბანში და გარშემორტყმულია კერძო საკუთრებაში არსებული სახლებით, საცხოვრებელი კორპუსებით, მუნიციპალური ქუჩებით და ადმინისტრაციული შენობებით. ერთ-ერთი სათამაშო მოედანი მდებარეობს იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში. ქვე-პროექტით გათვალისწინებული ყველა სტადიონი ამჟამად ფუნქციონირებს, თუმცა დაზიანებულია ასფალტის საფარი, ტრიბუნები, ღობეები, ელექტრო მომარაგება.
მასალების, მათ შორის ინერტული მასალისა და წყლის მიწოდების წყაროების მდებარეობა და დაშორება ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილიდან	წყლის მიწოდება მოხდება მუნიციპალური წყალსადენიდან. ქვიშა-ხრემის უახლოესი კარიერი მდებარეობს 7-8 კმ-ში. უახლოესი ნაგავსაყრელი, რომელიც იმართება შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების კომპანიის მიერ“, მდებარეობს ქალაქ გორში.
კანონმდებლობა	
ეროვნული და ადგილობრივი კანონმდებლობა და ქვე-პროექტის ქმედებების განხორციელებისათვის საჭირო ნებართვები	მსოფლიო ბანკის პოლიტიკისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის ჩარჩო დოკუმენტის თანახმად ქვე-პროექტი კლასიფიცირდა, როგორც B კატეგორიის პროექტი. ქვე-პროექტი მგფ-სათვის ოფიციალურად წარმოდგენილი იქნა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მიერ და წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის საჭიროებას და პრიორიტეტს. ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად: i. სამშენებლო მასალები შეძენილი უნდა იქნეს ლიცენზირებული მომწოდებლისაგან; ii. კონტრაქტორი ვალდებულია აიღოს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია ინერტული მასალის მოპოვებისათვის (თუ თავად გადაწყვეტს მოპოვებას, ნაცვლად შეძენისა); iii. კონტრაქტორი ვალდებულია მოამზადოს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროს, ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში ბეტონის კვანძისათვის და შეათანხმოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების

	დაცვის სამინისტროსთან, თუ ბეტონს აწარმოებს თავად (ნაცვლად შეძენისა); iv. კონტრაქტორს უნდა ჰქონდეს ასფალტის წარმოების გარემოზე ზემოქმედების მართვის ნებართვა, თუ ასფალტს აწარმოებს თავად, ნაცვლად შეძენისა; v. მიწის სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ზედმეტი გრუნტის განთავსების ადგილი კონტრაქტორის მიერ წერილობით უნდა შეთანხმდეს მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან; vi. იმ შემთხვევაში თუ კონტრაქტორის საქმიანობის შედეგად, წლის განმავლობაში წარმოიქმნება 200 ტონაზე მეტი არასახიფათო ნარჩენი ან 1000 ტონაზე მეტი ინერტული ნარჩენი ან 120 კგ-ზე სახიფათო ნარჩენი, კომპანია „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად ვალდებულია: დანიშნოს გარემოსდაცვითი მმართველი და მის შესახებ წარუდგინოს ინფორმაცია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს; მოამზადოს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარუდგინოს ნარჩენების ინვენტარიზაციის ანგარიში; მოამზადოს და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს დასამტკიცებლად წარუდგინოს კომპანიის ნარჩენების მართვის გეგმა. სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის (არსებობის შემთხვევაში), ასფალტის ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვისა და ბეტონის კვანძის ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმების ასლები თანდართული იქნება გარემოს დაცვის მართვის გეგმაზე, კონტრაქტორის შერჩევის შემდეგ. დაცული უნდა იქნეს GOST და SNIP ნორმები.
საჯარო კონსულტაცია	
სად და როდის ჩატარდა/ჩატარდება საჯარო კონსულტაცია?	გარემოს დაცვის მართვის გეგმა განიხილება ბენეფიციარ თემში სამუშაოების განხორციელებამდე.
დანართები	
დანართი 1: ქვე-პროექტის განხორციელების ადგილი, საკადასტრო ინფორმაცია, სკეტჩი და ფოტომასალა; დანართი 2: საჯარო კონსულტაციის ოქმი	

დანართი 3: ხელშეკრულება და წერილობითი შეთანხმება სამშენებლო ნარჩენების განთავსებაზე
(წარმოდგენილი იქნება)

ნაწილი B: ინფორმაცია გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების შესახებ

გარემოსდაცვითი/სოციალური სკრინინგი			
მოიცავს თუ არა ქვე-პროექტი რომელიმე მითითებულ ქმედებას/საკითხს?	ქმედება/საკითხი	სტატუსი	შემარბილებელი ღონისძიებები
	A. შენობის რეაბილიტაცია	☒ დიახ ☐ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი A
	B. ახალი მშენებლობა	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი A
	C. ნარჩენი წყლების გადამუშავების ინდივიდუალური სისტემა	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი B
	D. ისტორიული შენობ(ებ)ა და რაიონები	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი C
	E. მიწის შეძენა ¹	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი D
	F. საშიში ან ტოქსიკური მასალები ²	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი E
	G. ზემოქმედება ტყეებზე და/ან დაცულ ტერიტორიებზე	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი F
	H. სამედიცინო ნარჩენების დამუშავება/ მენეჯმენტი	☐ დიახ ☒ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი G
	I. სატრანსპორტო და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	☒ დიახ ☐ არა	იხ. ქვემოთ ნაწილი H

¹ მიწის შესყიდვა მოიცავს ადამიანთა გადასახლებას, საცხოვრებელი პირობების შეცვლას, კერძო საკუთრებაში არსებული ქონების შელახვას - ეს ეხება მიწებს, რომელიც შეძენილი/გადაცემულია და ამ ქმედებას გააჩნია ზემოქმედება იმ ადამიანებზე, რომლებიც ცხოვრობენ ან/და სახლობენ ან/და აწარმოებენ ბიზნესს (სავაჭრო ერთეულებს) შეძენილ მიწაზე.

² ტოქსიკური/ საშიში მასალები მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგი მასალებით: აზბესტი, ტოქსიკური საღებავები, მავნე ზემოქმედების მქონე გამხსნელები, ტყვიის შემცველი საღებავის მოშორება და ა.შ.

ნაწილი C: შემარბილებელი ღონისძიებები

ACTIVITY	PARAMETER	MITIGATION MEASURES CHECKLIST
0. ზოგადი პირობები	ინფორმირება და უსაფრთხოება	(a) ინფორმაცია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მიწოდებულია ადგილობრივი სამშენებლო და გარემოს დაცვის ინსპექციებისათვის და თემისათვის; (b) ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმირებულია დაგეგმილი სამუშაოების შესახებ მედიაში და / ან საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომ ადგილებში (სამუშაოების განხორციელების ადგილის ჩათვლით) შესაბამისი შეტყობინების განთავსების გზით; (c) გაცემულია მშენებლობისათვის და/ ან რეაბილიტაციისათვის საჭირო ყველა ნებართვა; (d) კონტრაქტორი აცხადებს ოფიციალურ თანხმობას, რომ სამუშაოები განხორციელდება უსაფრთხო და მოწესრიგებული გზით, მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსახლეობასა და გარემოზე მინიმალური ზემოქმედების უზრუნველყოფით; (e) მუშათა პირადი დამცავი აღჭურვილობა შესაბამისობაში იქნება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკასთან (სამუშაოების შესრულების დროს მუშებს უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, საჭიროების შემთხვევაში ეკეთოთ ნიღბები, დამცავი სათვალე, უსაფრთხოების ქამრები და ჩექმები); (f) მუშათა ინფორმირების მიზნით უსაფრთხოების ძირითადი წესები და რეგულირებები განთავსებული უნდა იქნეს შესაბამის მაჩვენებლებზე სამუშაოთა განხორციელების ადგილებზე.
A. ზოგადი სარეაბილიტაციო და / ან სამშენებლო ქმედებები	ჰაერის ხარისხი	(a) ნგრევის შედეგად მიღებული ნამსხვრევების შენახვა უნდა მოხდეს კონტროლირებად ადგილზე და დაინამოს წყლით მტვრის შესამცირებლად; (b) პნევმატური ბურღით ნგრევის პროცესში მტვრის წარმოქმნა და გავრცელება შეზღუდული უნდა იქნეს წყლით დანამვით და/ან მტვრის საწინააღმდეგო ეკრანების გამოყენებით; (c) ნანგრევების დაყრა არ უნდა მოხდეს მიმდებარე ტერიტორიებზე; (d) არ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნარჩენების დაწვა; (e) არ უნდა იქნეს ნებადართული სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების უქმი სვლა; (f) სამშენებლო მასალები/ნარჩენები ტრანსპორტირების დროს უნდა იქნეს დაფარული/დატენიანებული მტვრის წარმოქმნის შემცირების მიზნით.
	ხმაური	(a) ხმაური უნდა შემცირდეს სამუშაოების განხორციელების დროითი ლიმიტების დაწესებით; (b) ოპერირებისას გენერატორების, ჰაერის კომპრესორებისა და სხვა მექანიკური დანადგარების ძრავის საფარები დახურული უნდა იყოს, ამასთან დანადგარები მაქსიმალურად შორს უნდა განთავსდეს საცხოვრებელი ტერიტორიებიდან; (c) სატრანსპორტო საშუალებებმა უნდა იმოძრაონ წინასწარ შეთანხმებული მარშრუტით;

		(d) უნდა განისაზღვროს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის მაქსიმალური ნებადართული სიჩქარე; (e) უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სატრანსპორტო საშუალებებისა და მანქანა დანადგარების სათანადო მოვლა და შესაბამისი ტექნიკური კონტროლი; (f) არ უნდა იქნეს ნებადართული სატრანსპორტო საშუალებების და მანქანა-დანადგარების უქმი სვლა; გამოყენებული უნდა იქნეს მაყუჩები.
	წყლის ხარისხი	(a) კონტრაქტორს მოეთხოვება მოაწყოს მასალების დასაწყობების ადგილი, რომელიც დაცული უნდა იქნეს წარეცხვისაგან ძლიერი წვიმის ან დატბორვის დროს წყალგაუმტარი მასალით. გატარებული უნდა იქნეს სედიმენტების კონტროლის ღონისძიებები, როგორიცაა თივის შეკვრებისა და/ ან სილის მესერის მოწყობა, რაც ხელს შეუშლის სედიმენტების სამშენებლო ტერიტორიიდან ჩარეცხვას ახლომდებარე წყლის ობიექტში. (b) კონტრაქტორმა უნდა უზრუნველყოს ზეთების, გამხსნელების და საღებავების შესაბამის შენახვა და გამოყენება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მათი ჩაღვრა ხევში. ხიდის პარაპეტების შესაღებად არ უნდა იქნეს გამოყენებული პულვერიზატორი. პოტენციურად დამაბინძურებელი მასალები არ უნდა იქნეს დასაწყობებული მდინარიდან 50 მეტრში. (c) მიწის სამუშაოებისა და ნიადაგისა და გრუნტის დროებითი დასაწყობების ადგილების მოწყობისას მინიმუმამდე უნდა იქნეს შემცირებული წარეცხვის საფრთხე; (d) მანქანა-დანადგარები და სატრანსპორტო საშუალებები უნდა შემოწმდეს რეგულარულად, რათა არ ხდებოდეს ზეთებისა და საწვავის დაღვრა. უნდა ხორციელდებოდეს მანქანა-დანადგარებისა და სატრანსპორტო საშუალებების სათანადო მოვლა ისე, რომ მინიმუმამდე იქნეს შემცირებული დაღვრების საფრთხე. სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება უნდა ხდებოდეს ყოველდღიურად სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი საფარით და საწრეტით. მანქანების სადგომი და შეკეთების ადგილები დაშორებული უნდა იქნეს წყლის ობიექტიდან მინიმუმ 50 მეტრით. (e) ზეთები, გამხსნელები და საწვავი შენახული უნდა იქნეს გამოყოფილ ადგილებში შესაბამისი საფარით და საწრეტით. სამშენებლო მოედანზე ხელმისაწვდომი უნდა იყოს დაღვრის შემთხვევაში შეშავებული მასალები (სორბენტები, ქვიშა, ნახერხი). (f) არ უნდა მოხდეს ცემენტის ან ბეტონის ნარჩენების ჩარეცხვა/ჩაყრა ნებისმიერ წყლის ობიექტში. (g) წყლის რეზერვუარისა და წყლის მილების დამონტაჟების შემდეგ უნდა მოხდეს სადეზინფექციო ხსნარის ნეიტრალიზება; თუ დეზინფექცია მოხდება ქლორის ხსნარით, მისი ნეიტრალიზება შეიძლება მოხდეს ნატრიუმის ბი-სულფატით. ამ ნივთიერების გამოყენებაც უნდა მოხდეს იმ დოზით, რაც საჭიროა ნეიტრალიზაციისათვის. ნეიტრალიზებული წყლის გადაღვრა გარემოში უნდა შეთანხმდეს კონტრაქტორის მიერ მუნიციპალიტეტის გამგეობასთან.

	ნარჩენების მართვა	(a) სამშენებლო საქმიანობიდან მოსალოდნელი ყველა მნიშვნელოვანი ტიპის ნარჩენისათვის გამოყოფილი უნდა იქნეს დროებითი და საბოლოო განთავსების ადგილები; (b) ინერტული სამშენებლო ნარჩენები გამოცალკევებული უნდა იქნეს სხვა ნარჩენებისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ინერტული სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას, ხოლო სხვა სახის ნარჩენები უნდა შეინახოს სპეციალურ კონტეინერებში; (c) სამშენებლო ნარჩენები უნდა განთავსდეს შესაბამისად წინასწარ შეთანხმებულ ადგილას. (d) უნდა იწარმოებოდეს და ინახებოდეს დოკუმენტაცია ნარჩენების საბოლოო განთავსების თაობაზე, რათა შესაძლებელი იყოს სათანადო მართვის დასაბუთება; (e) აკრძალულია საპროექტო ტერიტორიაზე ნარჩენების დაწვა. (f) შესაძლებელია შესაბამისი ნარჩენების ხელახლა გამოყენება და რეციკლირება (გარდა აზბესტისა).
	მასალების მიწოდება	a) გამოყენებული უნდა იქნეს ინერტული მასალის არსებული კარიერები, რომლებზეც გაცემულია შესაბამისი ლიცენზია; b) ინერტული მასალის ახალი კარიერის ამოქმედების შემთხვევაში კონტრაქტორმა უნდა მოიპოვოს შესაბამისი ლიცენზია; c) ინერტული მასალის კარიერი ან მისი გამოყენებული ნაწილი უნდა იქნეს აღდგენილი ან სათანადოდ დახურული თუ ლიცენზიის მოქმედების ვადა ამოწურულია ან ინერტული მასალის მოპოვება დასრულებულია; d) მასალების ტრანსპორტირება არ უნდა მოხდეს პიკის საათებში.
	მიწის სამუშაოები	a) ნიადაგის ზედა ფენა უნდა მოიჭრას სამუშაოების დაწყებამდე; b) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა შენახული უნდა იქნეს ისე, რომ შეუნარჩუნდეს ფიზიკურ-ქიმიური და ბიოლოგიური მახასიათებლები, ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის შენახვის ადგილი უნდა შეიღობოს და დაცული უნდა იქნეს ეროზიისაგან. c) ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა გამოყენებული უნდა იქნეს ლანდშაფტის აღდგენის სამუშაოებში; d) გამოუყენებელი ნიადაგი განაწილებული უნდა იქნეს შემოგარენში; e) ნიადაგის ზედა ფენა უნდა ინახებოდეს განცალკევებულად ქვედა ფენისაგან. მოხსნილი ნიადაგით უნდა მოხდეს ნაყოფიერი ფენის აღდგენა თავდაპირველ სიღრმემდე, რომელიც შეფასდება ვიზუალურად ნიადაგის ფენის მოხსნამდე. ნაყოფიერი ფენის აღდგენის სამუშაოები უნდა დაიგეგმოს ისე, რომ ჯერ აღდგენილი იქნეს დასაწყობების ადგილიდან მოშორებით მდებარე ადგილები, რითაც აცილებული უნდა იქნეს ტრანსპორტის მოძრაობა აღდგენილ ნიადაგზე. ნიადაგის აღდგენის შემდგომ. უნდა იქნეს გაფხვიერებული, დაცული უნდა იქნეს მისი სტაბილურობა და ხელი შეეწყოს მცენარეული საფარის აღდგენას.

		f) არქეოლოგიური აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოები უნდა შეწყდეს, აღნიშნული შესახებ ეცნობოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს და სამუშაოები განახლდეს მხოლოდ წერილობითი ნებართვის მიღების შემდგომ.
E. ტოქსიკური მასალები	აზბესტის განკარგვა	(a) ქვე პროექტის ობიექტზე განთავსებული აზბესტი გარკვევით უნდა აღინიშნოს როგორც სახიფათო მასალა; (b) აზბესტი სათანადოდ უნდა იქნას შენახული და დალუქული, მისი ზემოქმედების მინიმუმამდე დასაყვანად; (c) დემონტაჟამდე აზბესტის მასალა უნდა დასველდეს, რათა შემცირდეს აზბესტის მტვერი; (d) აზბესტის გატანა უნდა მოხდეს გამოცდილი პროფესიონალების მიერ, რომლებიც აღჭურვილნი იქნებიან სპეციალური დამცავი აღჭურვილობით; (e) თუ აზბესტის მასალა ინახება დროებით, ნარჩენები უსაფრთხოდ უნდა იყოს დახურული და შესაბამისად აღნიშნული, უსაფრთხოების ზომები უნდა იქნას გატარებული სამშენებლო ობიექტიდან უნებართვოდ გატანის თავიდან ასაცილებლად; (f) გატანილი აზბესტი არ უნდა იქნას ხელახლა გამოყენებული.
	ტოქსიკური/სახიფათო ნარჩენების განკარგვა	(a) ობიექტზე ყველა სახიფათო და ტოქსიკური მასალების დროებითი შენახვა უნდა განხორციელდეს უსაფრთხო კონტეინერებში, რომლებზეც შესაბამის ეტიკეტზე მითითებული იქნება დეტალური ინფორმაცია შემადგენლობის, თვისებებისა და შენახვის შესახებ (b) სახიფათო მასალების კონტეინერები უნდა მოთავსდეს ჰერმეტიკულ კონტეინერებში, რათა აცილებული იქნას დაღვრა და გამოტუტება (c) ნარჩენების ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს სპეციალურად ლიცენზირებული გადამტანებით და გატანილ იქნას ლიცენზირებულ ობიექტზე. (d) არ უნდა იქნას გამოყენებული ტოქსიკური ინგრედიენტებისა ან გამხსნელების ან ტყვიის შემცველი საღებავები.
H სატრანსპორტო საშუალებებისა და ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	სამშენებლო საქმიანობის სახიფათო პიდაპირი ან არაპირდაპირი ზემოქმედება საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ფეხით მოსიარულებზე	(a) ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად კონტრაქტორი უზრუნველყოფს, რომ სამშენებლო ტერიტორია შესაბამისად დაცულია და მშენებლობასთან დაკავშირებული ტრანსპორტის ოპერირება რეგულირებულია. ეს მოიცავს მაგრამ არ არის ლიმიტირებული შემდეგით: ▪ განთავსებული უნდა იქნეს მოძრაობის გამაფრთხილებელი ნიშნები, ბარიერები და ტრანსპორტის მარშრუტის ცვლილების ნიშნები. საზოგადოება გაფრთხილებული უნდა იყოს ყველა შესაძლო საშიშროების შესახებ; ▪ უნდა ჩამოყალიბდეს მოძრაობის მართვის სისტემა და ჩატარდეს თანამშრომელთა ტრენინგი, განსაკუთრებით ტერიტორიაზე შესვლასა და ტერიტორიის მახლობლად

		მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შესახებ. ფეხით მოსიარულეთათვის უნდა მოეწყოს უსაფრთხო გადასასვლელები იმ ადგილებში, სადაც მოძრაობს სამშენებლო ტექნიკა; ▪ სამუშაო საათები შესაბამისობაში უნდა იქნეს მოყვანილი ადგილობრივი ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგთან, მაგ: ინტენსიური გადაზიდვები არ უნდა განხორციელდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ინტენსიური მოძრაობის პერიოდში ან პირუტყვის გადაადგილების საათებში; ▪ ტრანსპორტის მოძრაობა უნდა იმართებოდეს დატრენინგებული თანამშრომლების მიერ; ▪ გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების დროს უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხო მისასვლელები მაღაზიებთან, საცხოვრებელ სახლებთან, ოფისების შენობებთან.
--	--	--

ნაწილი D: მონიტორინგის გეგმა

ქმედება	რა პარამეტრის მონიტორინგი ხდება?	სად ტარდება მონიტორინგი	როგორ უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი	როდის რა სიხშირით/ პერიოდულობით უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი?	რატომ ხდება პარამეტრის მონიტორინგი	ვინ არის პასუხისმგებელი მონიტორინგზე?
სამშენებლო ფაზა						
სამშენებლო მასალების მიწოდება	სამშენებლო მასალების შეძენა მხოლოდ ოფიციალურად დარეგისტრირებული მომწოდებლებისაგან	მომწოდებლის ოფისში, ან საწყობში	დოკუმენტების შემოწმება	მოწოდების კონტრაქტების გაფორმებისას	ინფრასტრუქტურის ტექნიკური მდგრადობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი
სამშენებლო მასალების და ნარჩენების ტრანსპორტირება; სამშენებლო მექანიზმების გადაადგილება	სატრანსპორტო საშუალებების და მექანიზმების ტექნიკური მდგომარეობა; სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების გადაზიდვა დახურული მანქანებით; ტრანსპორტირებისათვის განკუთვნილი დროისა მარშრუტების დაცვა.	სამშენებლო ტერიტორია ტრანსპორტირების გზების გასწვრივ დასახლებულ პუნქტებში	ინსპექტირება	გაუფრთხილებელი ინსპექტირება როგორც სამუშაო, ასევე არა სამუშაო საათებში	მიწისა და ჰაერის ემისიებით დაბინძურების შემცირება; ხმაურით და ვიბრაციით ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების შეზღუდვა;	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი, საპატრულო პოლიცია

					ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევის მინიმუმამდე შემცირება.	
მიწის სამუშაოები	ამოღებული გრუნტის დროებითი შენახვა წინასწარ განსაზღვრულ და შეთანხმებულ ტერიტორიებზე; ამოღებული გრუნტის უკუჩაყრა და/ან განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ტერიტორიებზე; შემთხვევითი აღმოჩენების შემთხვევაში, სამუშაოების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და აღნიშნულის შესახებ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმირება და სამუშაოების განახლება მხოლოდ სამინისტროსგან ოფიციალური თანხმობის მიღების შემდეგ. ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა მოჭრილია მიწის სამუშაოების დაწყებამდე;	სამშენებლო ტერიტორია	შემოწმება	მიწის სამუშაოების პროცესში	სამშენებლო და მისი მდებარე ტერიტორიის სამშენებლო ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება ფიზიკური კულტურული რესურსების დაზიანების და დაკარგვის თავიდან აცილება	მგფ მშენებლობის ზედამხედველი

	ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დასაწყობებულია შესაბამისად; მოწყობილია დამცავი ბარიერები; ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა გამოიყენება მიმდებარე ლანდშაფტის აღდგენისათვის					
ინერტული მასალების წყარო	მასალების შეძენა არსებული, ლიცენზირებული მომწოდებლებისაგან, თუ ეს შესაძლებელია; სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მიღება კონტრაქტორის მიერ და ლიცენზიის პირობების მკაცრი დაცვა; კარიერების დაყოფა ტერასებად, დამუშავებული ადგილების რეაბილიტაცია და ლანდშაფტთან ჰარმონიზება; მდინარეში ქვიშა-ხრეშის მოპოვება წყლის ნაკადის გარეთ, დამცავი ბარიერების მოწყობა ექსკავაციის ადგილსა და წყლის ნაკადს შორის. დაუშვებელია მანქანების შესვლა წყლის ნაკადში.	კარიერები	დოკუმენტებისა და სამუშაოების ინსპექტირება	ინერტული მასალის მოპოვების პერიოდში	ეროზიის შემცირება და ეკოსისტემებისა და ლანდშაფტების დეგრადირების მინიმიზაცია; სედიმენტებით წყლის დაბინძურების, ასევე ჰიდრობიონტთა საარსებო პირობების დარღვევის შემცირება.	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი

სამშენებლო ნარჩენების წარმოქმნა	სამშენებლო ნარჩენების დროებითი შენახვა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში; ნარჩენების დროული განთავსება ოფიციალურად გამოყოფილ ადგილებში.	სამშენებლო ტერიტორია; ნარჩენების განთავსების ტერიტორია	ინსპექტირება	პერიოდულად მშენებლობის პროცესში და პრეტენზიების შემთხვევაში	სამშენებლო და მის მეზობლად მდებარე ტერიტორიების მყარი ნარჩენებისაგან დაბინძურების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი,
ტრანსპორტის მოძრაობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულეთა მიმოსვლის შეზღუდვა	სატრანსპორტო მოძრაობის შეზღუდვის/მოძრაობის მიმართულების შეცვლის ნიშნების განთავსება; სამშენებლო მასალებისა და ნარჩენების დროებითი განთავსება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული სატრანსპორტო საცობები მისასვლელ გზებზე.	სამშენებლო და მიმდებარე ტერიტორიები	ინსპექტირება	სამშენებლო სამუშაოების პერიოდში	სატრანსპორტო შემთხვევების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი
მუშების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	მუშების ფორმებით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით აღჭურვა; მუშების და პერსონალის ინფორმირება მექანიზმებთან/აღჭურვილო ბასთან მუშაობისას ინდივიდუალური უსაფრთხოების წესების და ინსტრუქციების შესახებ და ასევე აღნიშნული წესები/ინსტრუქციების მკაცრი დაცვა	სამშენებლო ტერიტორია	ინსპექტირება	გაუფრთხილებ ელი შემოწმება სამუშაოების მსვლელობისას	უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი

მშენებლობის დასრულება	მიწის დატკეპნილი ზედაპირები გაფხვიერებულია ტერიტორიიდან გატანილია ნარჩენები, ზედმეტი მასალები მოჭრილი და გატანილია საწვავით ან ზეთებით დაბინძურებული ნიადაგი და ტერიტორია მოწესრიგებულია	სამშენებლო ტერიტორია და ბანაკი	ინსპექტირება	მშენებლობის დასრულების შემდგომ	სამშენებლო ტერიტორიისა და მისი მიმდებარე ადგილების დაბინძურების თავიდან აცილება	მგფ, მშენებლობის ზედამხედველი
საოპერაციო ფაზა						
რეაბილიტირებ ული სპორტკომპლექს ის ფუნქციონირები ს შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა	მყარი ნარჩენების შესაბამისი მართვა	მუნიციპალიტე ტის ტერიტორია	ინსპექტირება	სპორტკომპლექ სის ფუნქციონირებ ის განმავლობაში	მყარი ნარჩენებით დაბინძურების თავიდან აცილება	ახმეტის მუნიციპალიტ ეტი
შეკეთების სამუშაოების დროს მომრავობის დარღვევა და ფეხით მოსიარულეთა მიმოსვლის შეზღუდვა	შეკეთების სამუშაოების დაგეგმვა ნაკლებად დატვირთულ დროს და შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნების დაყენება	რეაბილიტირებ ული შენობების ადგილი	ინსპექტირება	სპორტკომპლექ სის ფუნქციონირებ ის განმავლობაში	ადგილობრივი მოსახლეობის შეწუხების მინიმუმაცია	ახმეტის მუნიციპალიტ ეტი

წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემების მომსახურება	წყლის სისტემაში არ ხდება წყლის გაჟონვა და სისტემა მუშაობს შეუფერხებლად	რეაბილიტირებ ული სისტემები	ინსპექტირება	სისტემების ოპერირების განმავლობაში	წყლის დანაკარგების შემცირება და წყლის დაგუბების აცილება ზედაპირული და გრუნტის წყლების დაბინძურების აცილება გაუმართავი საკანალიზაციო სისტემის გამო	ახმეტის მუნიციპალიტ ეტი
ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოება	სიჩქარის შემამცირებელი ბარიერების მონტაჟი შესაბამის ადგილებში საგზაო ნიშნებისა და სავალი ნაწილის მონიშვნის გაუმჯობესება	გზის სრული სიგრძე	ინსპექტირება	საჭიროებისამე ბრ	ტრასპორტის მოდრაობის გაზრდილი სიჩქარის გამო ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოების გამძლიერება	ახმეტის მუნიციპალიტ ეტი

დანართი 1: საპროექტო ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, საკადასტრო ინფორმაცია და ფოტოსურათები ები

1. ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



მ/ქს (უბრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: N 66.45.07.237

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015349132 - 23/06/2015 16:29:38

მომზადების თარიღი
29/06/2015 10:49:47

საკუთრების განყოფილება

მონა გორი	სექტორი გორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო ღამუშავებული ფართობი: 3185.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი: შენიშვნა-ნაკვეთის ჩამონათვალი: შენობა N1
66	45	07	237	

მისამართი: ქალაქი გორი, ქუჩა ყიფიანი, მიმდებარე

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015349132, თარიღი 23/06/2015 16:29:38
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 29/06/2015

უფლების დამატარებელი ლოკატორი:

- ბრძანება N1/1-1900, ღმრწამის თარიღი: 09/06/2015, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრეები:

ქ.გორის მუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე:

ქ.გორის მუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალებულებები

ყაღდატა კრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestr.gov.ge>


გვერდი: 1(2)



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
საკადასტრო ელემენტი

მ/ქს ნაკვეთის საკადასტრო კოდი:
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი:
მ/ქს ნაკვეთის ფართობი:
ღამუშავებული:
კატეგორია:
მომზადების თარიღი:

66 45 07 237
882015299639
3185 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო
02.06.2015



საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ შედგენილი საკადასტრო რუკის ტექნიკური დოკუმენტაცია. მ/ქს ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: N 66.45.07.237. გვერდი: 1(2). <http://public.reestr.gov.ge>

2. გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



მეტრ (გზის ნიშნების) საკუთრების კოდი: **N 66.45.31.158**

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციის

განცხადების რეგისტრაცია: **N 882015141810 - 16/03/2015 13:14:15** მომზადების თარიღი: **01/04/2015 10:32:41**

საკუთრების განყოფილება

მონაგარი	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
66	45	31	158	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი
მისამართი: ქალაქი გორი, ქუჩა გორკის, მიმდებარე				დანიშნულების ფართობი: 1310.00 კვ.მ.
				ნაკვეთის წინა ნომერი: 66.45.31.014;
				შენიშვნა-ნაგებობის ჩამონათვალი: შენობა N1
				შენიშვნა-ნაგებობის (ებ)ის საერთო ფართობი: 807.14

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015030093, თარიღი 23/01/2015 11:26:11
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 29/01/2015

უფლების დამატებითი დოკუმენტი:

- განკარგულება N78, დამოწმების თარიღი: 13/06/2014, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
- ბრძანება N1-161, დამოწმების თარიღი: 17/11/2014, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერი
- ბრძანება N1-81, დამოწმების თარიღი: 16/03/2014, ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია
- მომართვა N6235, დამოწმების თარიღი: 16/02/2015, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
- მომართვა N1339, დამოწმების თარიღი: 20/11/2014, ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია

მესაკუთრე:

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე:

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ვალდებულება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრირებული:

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>


გვერდი: 1(2)



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
სამსახური

მონაგარი: 66.45.31.158
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882015141810
მონაგარის ნაკვეთის ფართობი: 1310 კვ.მ.
დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო
კატეგორია: მიწის ნაკვეთი
მომზადების თარიღი: 27.03.2015

66 45 31 158
882015141810
1310 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო
27.03.2015



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული საკუთრების რეგისტრაციის ნომერი: 882015141810. შედის 2 ტომ: (995 32) 91 04 27; ფურცელი: (995 32) 91 05 40.
გორის საარქივო სამსახური. ქ. გორი, მისი კოდი: 3 36 1.

www.reestr.gov.ge

3. ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



მ/წმ (უბრალო ქონების) საკადასტრო კოდი **N 66.45.07.238**

ამონაწერი საჯარო რეგისტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015349171 - 23/06/2015 16:35:57

მომზადების თარიღი
29/06/2015 12:20:53

საკუთრების განყოფილება

მონაგარი	სექტორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
66	45	07	238	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო დამუშავებელი ფართობი: 465.00 კვ.მ.
მისამართი: ქალაქი გორი, ქუჩა ყიფიანი, მიმდებარე				ნაკვეთის წინა ნომერი:

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015349171, თარიღი 23/06/2015 16:35:57
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 29/06/2015

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- პრპანება NI/1-1900, დამოწმების თარიღი: 09/06/2015, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრები:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე:

აღწერა:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალებულებები

ყიდვა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრირებული არ არის

რეგისტრირებული არ არის


საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო
საქართველო, გ.გ.გ.

მ/წმ ნაკვეთის საკადასტრო კოდი: 66 45 07 238
განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882015299736
მ/წმ ნაკვეთის ფართობი: 465 კვ.მ.
დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო
ქალაქი/სოფელი: გორი
მომზადების თარიღი: 02.06.2015



საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ შედგენილი საკადასტრო რუკის ტექნიკური დოკუმენტი. შპს "საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტო".
გორის სააგენტოს საკადასტრო სამსახური. ქ. გორი, მისამართი: 39-1.
www.napr.gov.ge

4. ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



მ/ქს (გზის ქონების) საკატასტრო კოდი: **N 66.45.16.217**

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციდან

განცხადების რეგისტრაცია: **882015349315** - 23/06/2015 16:58:19
მოწმადების თარიღი: **29/06/2015 13:16:03**

საკუთრების განყოფილება

მონაგარი	სეგმონი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: საკუთრება
66	45	16	217	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
მისამართი: ქალაქი გორი, ბესიკის ქუჩის მიმდებარედ				დამუშავებული ფართობი: 2713.00 კვ მ.
				ნაკვეთის წინა ნომერი:

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი **882015349315**, თარიღი **23/06/2015 16:58:19**
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი **29/06/2015**

უფლების დამატებითი დოკუმენტი:

- არსებობს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში დამატებითი ქონების სახით გადაცემის შესახებ N1/1-1900, დამოწმების თარიღი: 09/06/2015, სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

მესაკუთრები:
ქ. გორის მუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე: აღწერა:
ქ. გორის მუნიციპალიტეტი

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:
რეგისტრირებული არ არის

ვალებულებები

ყაღადმკრძალვა:
რეგისტრირებული არ არის
მოვალეობა რეგისტრირებული არ არის
რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო: <http://public.reestr.gov.ge>


გვერდი: 1(2)



საპატონუშო ობიექტის საბაზისური
საჯარო რეგისტრაციის პერიოდული საბაზისური
საპატონუშო პერიოდი

მ/ქს ნაკვეთის საბაზისური კოდი:
ზანაძის ნაკვეთის რეგისტრაციის ნომერი:
მ/ქს ნაკვეთის ფართობი:
ფართობი:
კატეგორია:
მ/ქს ნაკვეთის ტერიტორია:

66 45 16 217
882015299920
2713 კვ.მ.
არასასოფლო-სამეურნეო
02.06.2015



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტოს მიერ 0902 წ. წარმოების რუკის 2 ტყე: (995 32) 91 04 23; ფურცელი: (995 32) 91 03 41
გორის სახელმწიფო საბაზისური: ქ. გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე

5. სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება)



საქართველოს საგარეო საზღვრების დაცვის სამსახური N 66.54.22.709

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციის

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015684485 - 01/12/2015 15:29:25

შომშაღების თარიღი
25/12/2015 17:39:19

საკუთრების განყოფილება

შპს	საქართველოს საგარეო საზღვრების დაცვის სამსახური	საკუთრების განყოფილება
გარი	ბერძენი	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო დამუშავების მიზნით 571.00 კვ.მ.
66	54	22 709
შპს-ს მფლობელი: ქალბატონი გარი, სუბიშვილის ქუჩის მამულებად		

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015684485, თარიღი 01/12/2015 15:29:25
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 25/12/2015

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- შპს-ის ნომერი N2876, დამოწმების თარიღი 30/11/2015, ქალბატონი გარის მფლობელობის მფლობელი
- სრულდება N1-818, დამოწმების თარიღი 30/11/2015, ქალბატონი გარის მფლობელობის მფლობელი

მესაკუთრის:

ქალბატონი გარის მფლობელობის, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრის:

ქალბატონი გარის მფლობელობის

ბაღი:

იპოთეკა

საგადასახადო გარანტია:

რეგისტრირებული არ არის

ვალიდებულება

ვალიდებულება:

რეგისტრირებული არ არის

შეფასების რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო, <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 66.54.22.709

განცხადების ნომერი: 882015684485



შომშაღების თარიღი: 25/12/2015

ნაკვეთის დანიშნულება:

ფართობი:

არასასოფლო-სამეურნეო

571 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



www.nsof.gov.ge

8. სუბიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



საქართველოს საჯარო რეესტრი N 66.45.08.210

ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015684431 - 01/12/2015 15:21:59

შომშენების თარიღი
24/12/2015 16:55:04

საკუთრების განყოფილება

შინა სექტორი კვარტალი ნაკვეთი ნაკვეთის საკუთრების გეგმის საკუთრება
გრაფიკი ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო
66 45 08 210 დამუშავებული ფართობი: 767.00 კვ.მ.
ნაკვეთის წინა ნომერი
მასშტაბი: ქალაქი გორი, სუბიშვილის ქუჩის
მამულები

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015684431, თარიღი 01/12/2015 15:21:59
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 24/12/2015

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- შინაგრაფიკი N5/63823, დამოწმების თარიღი: 28/10/2015, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
- პრანქტა N1-818, დამოწმების თარიღი: 30/11/2015, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია

მესაკუთრის:

ტ. გორის მუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე:

ტ. გორის მუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გარიგება:

რეგისტრირებული არ არის

ვალიდულობა

ვალიდულობა:

რეგისტრირებული არ არის

მოქალაქის რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი 1 (2)




საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 66.45.08.210
განცხადების ნომერი: 882015684431
შომშენების თარიღი: 24/12/2015

ნაკვეთის დანიშნულება:
ფართობი:

არასასოფლო-სამეურნეო
767 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



საკუთრების საკადასტრო საფარი	სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთი	ტყის დონე
გეგმარების საფარი	გეგმარების საფარი	გეგმარების საფარი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო: თბილისი 0102 88, საქალაქის რეგისტრაციის განყოფილება; ტელ: (995 32) 91 04 27;

<http://public.reestr.gov.ge>

9. სუბიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



მისამართი: ქ. თბილისი, საკუთრება: კოდი **N 66.45.10.036**

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციდან

განცხადების რეგისტრაცია
N 882015175815 - 30/03/2015 14:53:46

შომშენების თარიღი
03/04/2015 16:29:33

საკუთრების განყოფილება

შიდა გორი	სექტორი გორი	კვარტალი	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების გეგმის საკუთრება
66	45	10	036	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სასეკტორეო დამუშავებული ფართობი: 1966.00 კვ.მ. ნაკვეთის წინა ნომერი:

მასშტაბი: ქალაქი გორი, ქუჩა სუბიშვილი, მიმდებარე
გეოგრაფია

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882015175815, თარიღი 30/03/2015 14:53:46
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 03/04/2015

უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი:

- მისამართი N1339, დამოწმების თარიღი: 20/11/2014, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
- პრძანება N1-161, დამოწმების თარიღი: 17/11/2014, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია
- გარკვეულობა N78, დამოწმების თარიღი: 13/06/2014, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

მესაკუთრე:

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრე:

ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერია

ბაღყალი:

იპოთეკა

საგადასახადო გირავნობა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალდებულება

ვალდებულება:

რეგისტრირებული არ არის

მიწისფლობის რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო. <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო
საქართველო, გეგმა

მოსმის ნაძვრების საკადასტრო კოდი: **66 45 10 036**


განცხადების რეგისტრაციის ნომერი: 882009385019

მოსმის ნაძვრების ფართობი: 1966 კვ.მ.

დანიშნულება: არასასოფლო-სამეურნეო

მომზადების თარიღი:

27.11.09



საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო: 0102 წმ. ნიკოლოზის ძეგლის ქ. 2 ტელ: (995 32) 91 04 27; ფაქსი: (995 32) 91 03 41
გორის საეკსპლუატაციო სამსახური ქ. გორი, მისამართი: ქ. 70 1

www.reestr.gov.ge

10. შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



შინდისის გზატკეცილის საკუთრების კოდი N 66.45.15.114

ამონაწერი საჯარო რეგისტრაციდან

განცხადების რეგისტრაცია: N 882016071962 - 10/02/2016 17:34:27
შომშენებლის თარიღი: 13/02/2016 13:55:09

საკუთრების განყოფილება

შინა	სტეკო	კვადრული	ნაკვეთი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი	ნაკვეთის საკუთრების ტიპი
გორი	გორი	გორი	გორი	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო საეკონომიკური	ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო საეკონომიკური
66	45	15	114	დანიშნულება: არასასოფლო საეკონომიკური	დანიშნულება: არასასოფლო საეკონომიკური
მასშტაბი: ქალაქი გორი, შინდისის გზატკეცილის მარცხენა				ნაკვეთის წესი	ნაკვეთის წესი

მესაკუთრის განყოფილება

განცხადების რეგისტრაცია: ნომერი 882016071962, თარიღი 10/02/2016 17:34:27
უფლების რეგისტრაცია: თარიღი 13/02/2016

უფლების დამატებითი დოკუმენტი:

- პრეტენზია N1/1-354, დამოწმების თარიღი 03/02/2016, კისპი სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
- შომშენებელი N355, დამოწმების თარიღი 10/02/2016, ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტის მერია

მესაკუთრის:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი, ID ნომერი: 218083767

მესაკუთრის:

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი

აღწერა:

იპოთეკა

საგადასახადო გრაფიკა:

რეგისტრირებული არ არის

ვალებულებები

ვალებულებები:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეობა რეგისტრაცია:

რეგისტრირებული არ არის

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო, <http://public.reestr.gov.ge>

გვერდი: 1(2)



საკადასტრო გეგმა

საჯარო რეგისტრაციის ეროვნული სააგენტო

საკადასტრო კოდი: 66.45.15.114

განცხადების ნომერი: 882016017045


მომზადების თარიღი: 21/01/2016

ნაკვეთის დანიშნულება:

ფართობი:

არასასოფლო საშენობო

1041 კვ.მ (WGS 84 / UTM zone 38N)



კოორდინატთა სისტემა: WGS 84 / UTM zone 38N

მასშტაბი 1:400

ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი	საზღვარი ნაკვეთის	ტყის ფონი
მშენებარე ნაკვეთი	მშენებარე ნაკვეთი	ვალებულებები

ქვე-პროექტის ტერიტორიის ორთო-ფოტო

1. ელიოზიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



2. გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი




3. ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



4. ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



5. სუბიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი (იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება)



6. უფლისციხის 42-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



7. შინდისის გზატკეცილის 3-ში მდებარე სათამაშო მოედანი




8. სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



9. სუბიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



10. შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



Pictures of the Stadiums

1. ელიოზიშვილის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



2. გორკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი



3. ყიფიანის 56-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



4. ბესიკის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი




5. სუხიშვილის ქუჩაზე მდებარე სათამაშო მოედანი
(იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლება)



6. უფლისციხის 42-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



7. შინდისის გზატკეცილის 3-ში მდებარე სათამაშო მოედანი



8. სუხიშვილის 57-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



9. სუხიშვილის N9-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



10. შინდისის გზატკეცილის N32-ის მიმდებარედ არსებული სათამაშო მოედანი



დანართი 2

29 ნოემბერი, 2016

ქ. გორი, გორის მუნიციპალიტეტი, საქართველო

საჯარო განხილვის ოქმი

მეორე რეგიონული და მუნიციპალური
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი (SRMIDP)

ქალაქ გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის
გეგმისა და სოციალური საკითხების

საჯარო განხილვა

2016 წლის 29 ნოემბერს, 12:00 საათზე, ქალაქ გორში, მერიის შენობაში გაიმართა ქვე-პროექტის - „ქალაქ გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური საკითხების საჯარო განხილვა.

შეხვედრა მიზნად ისახავდა ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებას ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოების, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე მოსალოდნელი უარყოფითი/დადებითი ზეგავლენისა და მათი თავიდან აცილების გზებისა და საშუალებების შესახებ.

შეხვედრას ესწრებოდნენ:

გორის მერიის წარმომადგენლები: რამაზ შიოშვილი, იაგო წიკლაური, ნიკოლოზ წიქარიძე, გიორგი რაზმაძე, კახი თოდაძე, შალვა ცომაია, მევლუდ ჩოხელი, იოსებ მინდიაშვილი, გიორგი მეტრეველი, მერაბ პაიჭაძე, მზია მეტრეველი, მაია მთვარაძე, ზურაბ როსებაშვილი, თეიმურაზ კალმახელიძე, აკაკი ხუფენია, თეიმურაზ მანველაშვილი, ვერიკო ბიწაძე, ნათია ომაძე.

ქალაქ გორის მაცხოვრებლები: ლაშა ხალიშვილი, ვასილ ჩაფიძე, თამაზ ხარხელი, ზაზა შატყვაშვილი, სოსო გიორგაძე, გიორგი ტურაშვილი, ნონა ყაულაშვილი, თამარ კიკრიაშვილი, მაია მუჯარაძე, დიმიტრი გოგიაშვილი, ანრი ანანიძე, ცოტნე ილურიძე, რეზო ლიკლიკაძე.

მუნიციპალური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები:

ნონა ჭიჭინაძე - სოციალური და გენდერული საკითხების სპეციალისტი;

ქეთევან პაპაშვილი - გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების სპეციალისტი.

შენვედრა გახსნა ნ. ჭიჭინაძემ, რომელმაც შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და შეხვედრის მიზნების შესახებ.

ქ. პაპაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს წარუდგინა ინფორმაცია მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ქვე-პროექტების შესახებ და დეტალურად ისაუბრა ქვე-პროექტის - „ქალაქ გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია“, ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოებისა და მათთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური რისკების შესახებ. ქ. პაპაშვილმა განიხილა ქვე-პროექტებისათვის მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა. შეხვედრის მონაწილეებს გააცნო მსოფლიო ბანკის გარემოსდაცვითი მოთხოვნები, განიხილა დაგეგმილი შემარბილებელი ღონისძიებები. აღნიშნა, რომ აღნიშნული ქვე-პროექტებით გათვალისწინებული სამუშაოები საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, არ საჭიროებს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვას ან/და სხვა სახის შეთანხმებას გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან, ამიტომ ქვე-პროექტები განხორციელდება მსოფლიო ბანკის შესაბამისი უსაფრთხოების პოლიტიკისა და რეგიონული განვითარების პროექტისთვის მომზადებული სამოქმედო სახელმძღვანელოს შესაბამისად.

ქ. პაპაშვილმა აღნიშნა, რომ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა არის მშენებელ კონტრაქტორთან გაფორმებული ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი და კონტრაქტორს ევალება, უზრუნველყოს გეგმით გათვალისწინებული შემარბილებელი ღონისძიებების განხორციელება. ასევე, ისაუბრა ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მონიტორინგისა და შესაბამისი ანგარიშების პროცედურებზე.

ქ. პაპაშვილმა შეხვედრის მონაწილეებს მიაწოდა ინფორმაცია საკონტაქტო პირების შესახებ, ვისთანაც საზოგადოებას საშუალება აქვს, დაუკავშირდეს და საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს გარემოს დაცვით და სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული რაიმე სახის უკმაყოფილების წარმოშობის შემთხვევაში.

პრეზენტაციის დასრულების შემდეგ, შეხვედრის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ გამოეთქვათ საკუთარი აზრი ან/და დაესვათ კითხვები წარდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით, შეხვედრის მონაწილეების მიერ დასმული იქნა შემდეგი შეკითხვები:

შეკითხვები და შენიშვნები	პასუხები და კომენტარები
იქნება თუ არა კონტრაქტორის ვალდებულება ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება?	შესყიდვების წესების თანახმად, ხელშეკრულებით ვერ განისაზღვრება კონტრაქტორის ვალდებულება ადგილობრივი

	მოსახლეობის დასაქმების შესახებ, თუმცა კონტრაქტორების მიერ უმეტეს შემთხვევაში ხდება ადგილობრივი მუშა-ხელის დაქირავება.
რა პერიოდის განმავლობაში განხორციელდება სათამაშო მოედნების რეაბილიტაცია?	ტენდერის დასრულების შემდეგ, გამოვლენილი გამარჯვებული წარმოადგენს კალენდარულ გრაფიკს, სადაც მოცემული იქნება კონკრეტული თარიღები.
ერთი კომპანია განახორციელებს სამუშაოებს თუ რამდენიმე?	ვინაიდან ეს არის ერთი პროექტი, ტენდერში იმარჯვებს ერთი პრეტენდენტი, თუმცა ის დაიქირავებს ქვეკონტრაქტორებს თუ თავად განახორციელებს სამუშაოებს, ეს უკვე მისის გადასაწყვეტი იქნება.
ათივე სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია ერთად იქნება განხილული თუ ცალ-ცალკე პროექტება?	ერთი პროექტი აერთიანებს ათი სათამაშო მოედნის რეაბილიტაციას.
კონკრეტულად რა შემარბილებელი ღონისძიებები იქნება გათვალისწინებული პროექტში?	პროექტი ითვალისწინებს მშენებლობის ეტაპზე გარკვეული შემარბილებელი ღონისძიებების გათვალისწინებას, მაგალითად ხმაურის შეზღუდვა, გამაფრთხილებელი საგზაო ნიშნების დამატება, მარშრუტის წინასწარ განსაზღვრა და ა.შ.
ხომ არ ითვალისწინებს პროექტი ვიდუო კონტროლის განხორციელებას მშენებლობის პროცესში, რომ არ მოხდეს სამშენებლო მასალების მოპარვა ან დაზიანება?	კონტრაქტორს ვერ დავავალდებულებთ, რომ ვიდუო კონტროლი განახორციელოს, მისი ვალდებულებაა კონტრაქტით გათვალისწინებული პირობების შესრულება.
გორში ბევრი სათამაშო მოედანია და რატომ შეირჩა მხოლოდ ეს კონკრეტული ათი მოედანი?	პროექტი ინიცირებულია გორის მუნიციპალიტეტის მიერ, შესაბამისად, ამ მოედნების შერჩევა მოხდა ადგილობრივ დონეზე და ამ საკითხის გადაწყვეტაში მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ისევე როგორც დონორი ორგანიზაცია არ ჩარეულა.

გარემოსდაცვითი დოკუმენტების განხილვის შემდგომ, დამსწრე საზოგადოებამ გამოხატა მოწონება მიმდინარე პროექტის თაობაზე. დამატებითი შეკითხვები და კომენტარები არ ჰქონიათ.

შენვედრის ფოტომასალა და შეხვედრაზე დამსწრეთა სარეგისტრაციო ფურცლის ასლი თანდართულია.

ოქმი მომზადებულია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის გარემოს დაცვისა და განსახლების სამსახურის სპეციალისტის ქეთევან პაპაშვილის მიერ.

29 ნოემბერი, 2016

შეხვედრის მონაწილეთა რეგისტრაციის ფურცელი:

გორის მუნიციპალიტეტი

ქ. გორის 10 სათამაშო მოედნის რეაბილიტაცია

29 ნოემბერი 2016 წელი

შეხვედრაზე დამსწრეთა რეგისტრაციის ფურცელი

	სახელი, გვარი	ორგანიზაცია/მოქალაქე	საკონტაქტო ინფორმაცია	ხელმოწერა
1.	ხატაშ შიოსხივილი	მეხიკ	599-85-12,50/10 hacash.shioshvili@ yahoo.com	
2.	ივანე ნიკიფორი	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერი	599 85 8424 infra.gori@gmail.com	ი. ნიკიფორი
3.	ნიკიტა ნიკიფორი	ნიკიტა ნიკიფორი	599 85 40 36/985 35 999 nikitsnikoridze@usa.ru	
4.	ლევან ხატიშვილი	სამსახური	591 414 919	
5.	ვასილ ლევან	მთავარი	598 40 77 03	ვ. ლევან
6.	ვიტალი ლევან	მერი	599 85 86 35	
7.	მარიკა ლევან	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერი	599 85 24 76	მ. ლევან
8.	შეკე ლევან	ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერი	599 85 40 92	შ. ლევან

9.	տաճ ճակեր	Հունի Ջակոնդյան	551745800	Հունի
10.	Յ.Զ. Դարչակցյան	Հունի Ջակոնդյան	551509966	Յ.Զ.
11.	Հրաչ Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	599858949	Հ. Կոնյան
12.	Վահագն Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	599851799	Վ. Կոնյան
13.	Կոնյան Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	5-55-249328	Կ. Կոնյան
14.	Հրաչ Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	599-85-14-55	Հ. Կոնյան
15.	Հրաչ Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	5-99-85-04-13	Հ. Կոնյան
16.	Հրաչ Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	5-98-54-30	Հ. Կոնյան
17.	Հրաչ Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	599-85-88-31	Հ. Կոնյան
18.	Կոնյան Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	598 34-09-43	Կ. Կոնյան
19.	Կոնյան Կոնյան	Հրաչ Կոնյան	598-38-14-15	Կ. Կոնյան

20.	ბონა ბეგონაძე	გერბი ბეგონაძე	509 94 84 66	ბ. ბეგონაძე
21.	ბონა ბეგონაძე	ბეგონაძე ბეგონაძე- ბეგონაძე	599 85 45 01	ბ. ბეგონაძე
22.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე	599 85 18-18	ბ. ბეგონაძე
23.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე ბეგონაძე	599-85-17-51	ბ. ბეგონაძე
24.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე ბეგონაძე	509 57 70 80 drakl.kyferia@rambler	ბ. ბეგონაძე
25.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე ბეგონაძე	599 85 80 17 teimuraz.manuashvili @yahoo.com.	ბ. ბეგონაძე
26.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე ბეგონაძე	591694141 georgishvili@mail.ru	ბ. ბეგონაძე
27.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე	599 85 29 23 kavkavery@mail.ru	ბ. ბეგონაძე
28.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე	598-557-885	ბ. ბეგონაძე
29.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე	598-13,19. 79	ბ. ბეგონაძე
30.	ბეგონა ბეგონაძე	ბ. ბეგონა ბეგონაძე	598-19.67-51	ბ. ბეგონაძე

✓

31.	ՆԱՏԻՆ ԵՐԵՄԻԱՆ	ՀՀ Զինվորական Կոմիտեի Կենտրոն	599299211 omadze1974@gmail.com	Ե. Մ. Զ. Զ.	ՀՀ Զինվորական Կոմիտեի Կենտրոն
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					

ფოტომასალა:

